

Schnelle Hilfe bei Durchfall




FÜTTERN MIT SYSTEM

BERGIN® Kälberhilfe SL

BERGIN® Kälberhilfe SL ist eine hocheffektive Elektrolyt-Diättränke - das „Akut-Produkt“ für sehr junge Kälber oder schwere Verdauungsstörungen. Besonders schnell und vollständig löslich in warmem Wasser. Enthält schnell verfügbare Elektrolyte und Energie in Form von Laktose (natürliche Energiequelle). Ein komplexes Puffersystem wirkt einer Übersäuerung entgegen.

Die wichtigsten Effekte der **BERGIN® Kälberhilfe SL-Diättränke**:

- Der Wasser- und Elektrolytverlust wird ausgeglichen, die osmotische Balance wieder hergestellt und die metabolische Übersäuerung bekämpft.
- Schnell verfügbare Energiezufuhr durch Milchzucker (Laktose). Laktose wird in Glucose und Galaktose zerlegt und führt zweimal mehr Energie zu als Glucose. Die Darmschleimhaut nimmt dabei deutlich mehr Natrium und Wasser auf. Der Elektrolyt- und Wasserhaushalt wird stabilisiert, die Rückkehr zur Milchfütterung wird erleichtert.
- Die Aminosäure Glycin ist wichtig für die Erneuerung der Darmzellen, ist an der Bildung der Gallensäure beteiligt und beeinflusst die Energiezufuhr zu den Muskelzellen. Glycin ist außerdem sehr schmackhaft und regt den Appetit an.
- Zitronensäure und Citrate wirken darmflorastabilisierend und appetitanregend.



Anwendungsempfehlung für Kälber:

Bei schweren Durchfällen:

Tagesmilchmenge auf 3 Gaben verteilen.
1 - 2 Tage jeweils 2 Stunden nach der Milchtränke Zwischenmahlzeit mit 2 Liter **BERGIN® Kälberhilfe SL-Diättränke** (= 1 Beutel **BERGIN® Kälberhilfe SL** aufgelöst in 2 Liter Wasser) verabreichen.
Nach Abklingen des Durchfalls für weitere 3 - 5 Tage mittags 2 Liter **BERGIN® Kälberhilfe SL-Diättränke** (Abstand zur Milchmahlzeit mindestens 2 Stunden) anbieten.

Bei leichten Durchfällen, geschwächten oder ausgetrockneten Kälbern:

Für 1 - 7 Tage mittags eine Zwischenmahlzeit mit 2 Liter **BERGIN® Kälberhilfe SL-Diättränke** (= 1 Beutel **BERGIN® Kälberhilfe SL** aufgelöst in 2 Liter Wasser) geben.

Anwendungsempfehlung für Schaf- und Ziegenlämmer:

150 - 200 ml **BERGIN® Kälberhilfe SL-Diättränke** 2- bis 3-mal pro Tag im Abstand von 2 Stunden zur Milchmahlzeit verabreichen. 2 l Diättränke reicht für 3 bis 4 Lämmer.

„Die gleichzeitige Verfütterung von Milch sollte vermieden werden.“

Wichtiger Hinweis:

Der normale Bedarf an Flüssigkeit beträgt ca. 12 % des Lebendgewichtes. Bei Durchfällen kann der Flüssigkeitsbedarf auf 20 % ansteigen. Ungenügende Flüssigkeitszufuhr führt zu lebensbedrohlichem Austrocknen!



BERGIN® Kälberhilfe SL ist zur Erzeugung von Lebensmitteln „ohne Gentechnik“ geeignet und VLOG geprüft.



„pastus® AMA-Gütesiegel tauglich“



Tiergerechte Konzepte.
Gesundes Wachstum.
Ökologische Verantwortung.
Ökonomischer Erfolg.



FÜTTERN MIT SYSTEM

Bergophor Futtermittelfabrik
Dr. Berger GmbH & Co. KG
Kronacher Straße 13 · 95326 Kulmbach
Tel. 09221 806-0 · Fax 09221 806-188
www.bergophor.de